





Profile simple, Profile duble,
Perforatii, Profile cuplate
etc..

Profile simple, capace profile si Perforatii


Sisteme 41




Forma gaurii 2



Forma gaurii 3




Forma gaurii 4



Capace profile




Capacul de profil se poate liura pentru orice tip de sina, si maresc siguranta pe santier.
La capatul profilelor duble se folosesc 2 capace identice.




Saiba patrata 41 si sectiunea din spate a placii filetate respectiv surubul ancora garanteaza in functie de grosimea profilului incarcarea portanta maxima.

Profile Duple si capace de profile


Sisteme 41



Penetratii




Sectiune din spate




Varianta standard pentru profil dublu zincat

Aceste profile de la 41/21/1,5 D sunt din fabricatie unite fara elemente suplimentare impotriva alunecarii

Capac de profil 41



Solutii pentru santier (forma gaurii 2)




Pentru realizarea profilului dublu pe santier cu surub cap hexagonal M8 x 16 se vor monta tot la 250 mm.

Spate la spate se vor uni profilele simple pe santier ca profil dublu.

Pentru acoperirea deschiderii profilelor in industria alimentara si la camere curate se vor folosi capacele de profil 41

Solutii de santier (forma gaurii 3 si 4) pentru toate profilele incepind cu 41/21/2,0 D



Pe santier se vor uni tot la 500 mm precum si la capetele profilului.

Indicatie:

- Bucati scurte cu o lungime de pina la 500 mm se vor uni deasemenea la capete.

Conexiune sigura si sortimente de profile sistem 41




Siguranta pentru elemente conectoare

In special la profile verticale se va asigura siguranta necesara in special cu ajutorul dintilor.

Profilele de montaj cu dintare interioara (toate profilele de la 41/21/1,5) se pot combina cu elemente conectoare dintate cum ar fi:

- Ansamblu CC 41
- Surub ancora HZ 41
- Placa filetata CC 41
- Placa filetata 41
- Placa filetata HZ 41

Saiba patrata 41:
Forma speciala garanteaza un grad inalt de siguranta dupa atingerea imbinarii dorite, in special pentru elemente de conexiune insurubate.



Sisteme 41




22 Toate profilele detin o deschidere de 22 mm, pentru aceleasi modalitati de prindere.




Ex. dimensiuni
41 / 21 / 2,0



Profil Montaj MS 41/41/2,5




Profil Montaj MS 41/41/2,5 D



Perforatia si greutatea proprie au fost luate in considerare.

$$\sigma_{zul} \leq 160 \text{ N/mm}^2$$



$$f \leq L/200$$



Elemente imbinare profile SK

Indicatie:

Prelungirea profilului dublu necesita doua elemente de imbinare profil.
Daca se va monta profilul dublu pe o lungime mai mare, atunci din motive de statica elementele de imbinare profil se vor alinia detasat (vezi schema)



Referinta

- Livrarea se face complet cu saiba patrata si surub cu cap hexagonal potrivit dimensiunii.

