



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

DoP nr. Sikla 1408/0259 – ro

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **ancoră cu prezon Sikla BZ plus și BZ-IG**
2. Tipul, lotul, numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului de construcții, așa cum este solicitat la articolul 11, alineatul (4):

ETA-10/0259, anexa 3 și anexa 19

Numărul lotului: a se vedea ambalajul produsului

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, așa cum este prevăzut de producător:

tip generic	ancoră cu expansiune controlată din cuplul de strângere (tip bolt (cu filet interior))
pentru utilizare în	beton fisurat sau nefisurat, C20/25 – C50/60 (EN 206)
opțiunea	1
încărcare	statică sau cvasi-statică
material	<u>oțel zincat:</u> numai în spații interioare uscate mărimi disponibile: BZ plus: M8, M10, 70 M12, M16, M20, M24, M27 BZ-IG: M6, M8, M10, M12 <u>oțel inoxidabil (marcare A4):</u> pentru interior și exterior fără condiții deosebit de agresive mărimi disponibile: BZ plus: M8, M10, 70 M12, M16, M20, M24 BZ-IG: M6, M8, M10, M12 <u>oțel foarte rezistent la coroziune (marcare HCR):</u> pentru interior și exterior în cazul unor condiții deosebit de agresive mărimi disponibile: BZ plus: M8, M10, 70 M12, M16, M20, M24 BZ-IG: M6, M8, M10, M12
Interval de temperatură (dacă este cazul)	--

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului, așa cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

Sikla Holding Ges.mbH
Kornstraße 14
4614 Marchtrenk
Austria

5. Dacă este cazul, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): --

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, așa cum este prevăzut în anexa V: **Sistemul 1**

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: --

8. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

a emis următoarea

ETA-10/0259

pe baza

ETAG 001-2

organismul notificat 0756-CPD a efectuat în cadrul sistemului 1:

(i) determinarea tipului de produs pe baza testării tipului (inclusiv eșantionare), a calculării tipului, a valorilor înscrise în tabel sau a documentației descriptive a produsului;

(ii) verificarea inițială a fabricii și controlul procesului de fabricație;

(iii) monitorizarea constantă, examinarea și evaluarea controlului procesului de fabricație.

și a emis: **Certificatul de conformitate 0756-CPD-0016**

9. Performanța declarată:

Caracteristici principale	Metoda de proiectare	Performanța		Specificațiile tehnice armonizate
		BZ plus	BZ-IG	

rezistență caracteristică la tensionare	ETAG 001, anexa C	ETA-10/0256, anexa 8, 9	ETA-10/0256, anexa 26	ETAG 001
	CEN/TS 1992-4	ETA-10/0256, anexa 14, 15	ETA-10/0256, anexa 30	
rezistență caracteristică la forfecare	ETAG 001, anexa C	ETA-10/0256, anexa 11	ETA-10/0256, anexa 27	
	CEN/TS 1992-4	ETA-10/0256, anexa 17	ETA-10/0256, anexa 31	
spațiere minimă și distanță minimă față de margine	ETAG 001, anexa C	ETA-10/0256, anexa 7	ETA-10/0256, anexa 23	
	CEN/TS 1992-4	ETA-10/0256, anexa 7	ETA-10/0256, anexa 23	
dislocare pentru distanța limită de service	ETAG 001, anexa C	ETA-10/0256, anexa 10, 11	ETA-10/0256, anexa 26, 27	
	CEN/TS 1992-4	ETA-10/0256, anexa 16, 17	ETA-10/0256, anexa 30, 31	

Atunci când s-a utilizat documentația tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38, produsul respectă următoarele cerințe: --

10. Performanța produsului identificată la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 9.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele producătorului de către:

Semnătură indescifrabilă

Dieter Klauf
(Administrator)

Hausen o.V. 30.06.2013

Sikla
Sikla GmbH
Schillerstraße 5
D-78596 Hausen o. V.

